

CAHIER DES CHARGES Elargisseur



Afin de pouvoir établir un chiffrage et déterminer l'accessoire le plus adapté, merci de nous fournir les informations suivantes :

- Caractéristique chariot :
 - Marque : _____
 - Type : _____
 - Capacité du chariot à CDG : _____ kg à _____ mm
 - Type de tablier :
 - Fixe standard (FEM) : Classe _____
 - TDL positionneur :
 - Pin type
 - A galet...
 - TDL constant ou non constant...
 - Section et longueur des fourches : _____ en mm
 - S'il y a un accessoire type positionneur ou autre, préciser le type et la marque et écartement extérieur fourche maxi/mini
- Caractéristiques des charges à transporter :
 - Description
 - Charge flexible ou rigide
 - Poids maxi
 - Dimension maxi / mini
 - Passage de fourche limité par le conditionnement de la charge ou autre (plaque sur tasseau ...) ?
Si oui merci de préciser le passage de fourche présent : Hauteur _____ et Largeur _____ mm
- Caractéristiques de l'élargisseur :
 - Type d'accessoire souhaité (voir explication ci-après) :
 - Enfourchable
 - Sur tablier
 - Crochetable sur positionneur
 - Largeur de l'élargisseur
 - Longueur des fourches souhaitées
 - Fourches extérieur fixes ou mobiles
 - Si présence positionneur sur chariot, merci de préciser si le positionnement des fourches doit-être conservé ou pas
- Autre facteurs à prendre en compte : Merci de préciser

Elargisseur enfourchable (version la plus « standard ») :




Elargisseur Enfourchable




- **Avantage :**
 - Prix
 - Poids accessoire mini
- **Inconvénient :**
 - Les fourreaux immobilisent les fourches intérieures
 - Surépaisseur sur les fourches
 - Déport de l'accessoire un peu plus important.

Elargisseur sur tablier : Préconisé pour les gros tonnages ou chariot latéraux




- **Avantage :**
 - Temps de mise en position réduit,
 - Les fourches intérieures gardent leur mobilité
 - Déport mini
 - Pas de surépaisseur au-dessus des fourches
- **Inconvénient :**
 - Le tablier doit nous être fourni pour faire souder le système de verrouillage
 - Poids accessoire un peu plus important
 - Nécessite un support pour stockage et mise en place de l'accessoire.

Elargisseur par crochetage avec positionneur :



**Elargisseur
Verrouillage spécial positionneur**



- **Avantage :**
 - Temps de mise en position réduit
 - Pas de surépaisseur au-dessus des fourches
 - Nécessite d'avoir un positionneur ou un écarteur ou une pince à fourche
- **Inconvénient :**
 - L'accrochage immobilise les fourches intérieures